



SOLUCIÓN

Completa de Vigilancia



Qian NVR EQUIPO 8 Canales
con Cámara IP POE Bullet de 5 MP x 4piezas

CREA UNA RED DE VIGILANCIA ROBUSTA

El Equipo NVR de Qian admite entradas de cámara de seguridad IP de hasta 8 canales con capacidades de alimentación a través de Ethernet (PoE), lo que garantiza una instalación fácil y una administración de energía eficiente. Con su capacidad flexible, puedes conectar una variedad de cámaras para crear una red de vigilancia integral adaptada a tus requisitos específicos.





VE CADA DETALLE CON UNA CLARIDAD INIGUALABLE

Experimenta una calidad de video asombrosa con hasta **1 canal a 8MP** o **4 canales a una capacidad de decodificación de 1080P**. La **salida de video simultánea VGA/HDMI** ofrece imágenes nítidas y claras, y el **puerto HDMI** admite una **resolución máxima de 4K**. ¡Disfruta de experiencias de monitoreo inmersivas con detalles y claridad excepcionales!

EQUIPADO CON CUATRO CÁMARAS DE SEGURIDAD IP DE 5MP

- **DWDR** (Rango Dinámico Amplio Digital)
- **3D DNR** (Reducción de Ruido Digital)
- **HLC** (Compensación de Luces Altas)
- **BLC** (Compensación de Contraluz)
- Tecnología de desempañado
- 5MP
- Visión nocturna
- Alcance de hasta 30 metros.

Ya sea que estés monitoreando tu hogar, oficina, tienda o fábrica, el Equipo NVR de Qian ofrece capacidades de vigilancia incomparables.



INSTALACIÓN SIMPLIFICADA

Con soporte de Alimentación a través de **Ethernet (PoE)**, el **Equipo NVR de Qian** elimina la necesidad de cables de alimentación separados para cada cámara IP. La **tecnología PoE** permite tanto la **transmisión de datos** como el **suministro de energía a través de un solo cable de Ethernet**, lo que simplifica el proceso de instalación y reduce el desorden de cables.





OPCIONES DE VISUALIZACIÓN FLEXIBLES

Con **salidas VGA y HDMI**, el **Equipo NVR de Qian** ofrece flexibilidad en la elección de opciones de visualización. Puedes conectarlo a una variedad de **monitores o dispositivos de visualización**, incluidos **monitores de computadora, televisores o proyectores**, según los requisitos específicos y el equipo disponible.


MAYOR DETALLE Y CLARIDAD

Una solución de vigilancia integral diseñada para satisfacer las necesidades de seguridad de hogares, oficinas, tiendas y fábricas. La resolución de **5MP de las 4 cámaras IP incluidas** ofrece imágenes nítidas y detalladas. Este kit avanzado combina características de vanguardia con una **funcionalidad fácil de usar**, proporcionando un monitoreo confiable.



MONITOREO INTELIGENTE CON QIAN VISION

Con el **software incorporado, Qian Vision, para monitoreo inteligente,** puedes administrar y controlar fácilmente tu sistema de vigilancia. La **interfaz intuitiva permite un acceso fácil a transmisiones en vivo, reproducir imágenes grabadas, configurar ajustes y personalizar alertas.** Además, **puedes descargar la aplicación en iOS y Android** para estar al tanto de cada detalle.





Qian NVR EQUIPO 8 Canales con Cámara IP POE Bullet de 5 MP x 4 piezas QET-N0854

Entrada de video	Entrada de cámara IP x 8 canales
Ancho de Banda Entrante	40 Mbps
Ancho de Banda de Salida	40 Mbps
Salida de Vídeo	Salida HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 Salida VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768
Capacidad de Decodificación	1 canal 8MP, 4 canales 1080P, 8 canales D1 a 30fps
Capacidad de Transmisión	Admite transmisiones duales
Visualización Pantalla-Múltiple	1/4/2009
Resolución	Resolución de grabación: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, etc.

Modo de Grabado	Manual, Horario (Regular, Continuo), Evento
Eventos de Activación	Detección de movimiento, pérdida de video, IVS
Funcionamiento de Red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Máximo de acceso de Usuarios	8 usuarios (a través de dispositivos Windows/ Android/ iOS)
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Almacenamiento	HDD 1TB, (interfaz SATA x1, hasta 8TB)
Interfaz de Red	Puerto Ethernet autoadaptable RJ-45 (10/100 Mbps) x1
Interfaz	POE: 8 puertos (IEEE 802.3af), 48W Salida de audio x1 Puerto USB 2.0 x2 HDMI x1 VGA x1
Tipo de cámara	Cámara IP 5MP Bullet x 4 piezas (Qian PN: QEC-IBUL5)
Resolución de cámara	Máx. a 2560(H)x1920(V)
Características adicionales	Detección humana, detección de intrusos, botón de descanso, programación, evento, reproducción sincronizada, modo de búsqueda (hora/fecha), alarma, cuadrícula de imágenes Modo de copia de seguridad: dispositivo USB, red
Software de gestión	Software de gestión NVR instalado/ CMS
Soporte por APP	Qian Vision para teléfonos/dispositivos inteligentes.
Alimentación de Entrada	NVR: DC48V/1.25A Cámara: DC12V/POE (IEEE 802.3af)
Consumo de Energía	NVR: < 5W (sin disco duro) Cámara: Máx. 5W
Temperatura de trabajo / humedad	NVR: -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) / Menos del 90 % de HR Cámara: -25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F) / Menos del 90 % de HR
Certificaciones	CE/FCC
Dimensiones	NVR: 255 x 235,1 x 47,5 mm (10,04 x 9,26 x 1,87 pulgadas) Cámara: 181,9 x 66,26 x 66,17 mm (7,16 x 2,61 x 2,60 pulgadas)
Peso Neto	NVR: 1 kg (2,2 libras) sin HDD Cámara: 0,35 kg (0,77 libras) por pieza
Formato de Compresión de Video	H.264/ H.265/ H.265+ (codificación inteligente)
EAN	7500619011426